





OPIS:

- wymiary podano w centymetrach  
– rzędne podano w metrach
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury pochylnia ma spadek 6%. Różnica pomiędzy poziomem wejścia a terenu wynosi 0,60m, długość pochylenia to 11,80m natomiast długość całkowita to 43,6m. Szerokość płaszczyzny pochylni 150cm po bokach posiada odbojnice. Przedmiotową balustadę wykonać z stali nierdzewnej.



Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ABAKUS"		
Stasin 1, 21-030 Motycz tel. 883 788 680, e-mail: wojtek.switek@gmail.com		
Inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze		
Inwestycja, lokalizacja: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obręb: 060311_4.0036]		
projektował: mgr inż. arch. Michał Kwiatkowski upr. bud. LBOIA/70/10	Data:  12.2020	Podpis:
sprawdził: mgr inż. arch. Bartosz Żużtak 10/ZPOIA/OKK/2011	Data:  12.2020	Podpis:
NAZWA RYSUNKU:  POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		SKALA: 1:50/1:25  NR RYS.: A - 7