

Siedliszcze, 29 grudnia 2022 r.

GT.272.18.2022

Odpowiedzi na pytania dotyczące
ogłoszonego postępowania
**„Bezgotówkowy zakup paliw dla Urzędu Miejskiego w Siedliszczu
i jednostek podległych”**

Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytania i udziela odpowiedzi dotyczące zamówienia :

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych – i zaakceptuje, aby karty paliwowe zostały wydane w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

- 0 zł netto za kartę nową,
- 10 zł netto za kartę zamienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.).

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zakupów w formie kart paliwowych. SWZ oraz projekt umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w przypadku akceptacji zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje regulamin Wykonawcy dotyczący warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym SWZ?

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zakupów w formie kart paliwowych. SWZ oraz projekt umowy pozostaje bez zmian

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku akceptacji bezgotówkowego tankowania paliw przy użyciu kart paliwowych Zamawiający zaakceptował jako podstawę ustaleń pomiędzy stronami wzór umowy Wykonawcy, stanowiący załącznik niniejszej korespondencji (wyłącznie do wiadomości Zamawiającego).

Odpowiedź 3.

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zakupów w formie kart paliwowych. SWZ oraz projekt umowy pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

mgr inż. Hieronim Zonik